

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. 108 00306

Серия ВУ № 0001029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41, тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Фейерверк-Мастер"; сведения о регистрации: ОГРН 1027739399918; место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 17/19, стр. 2; адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 78, стр. 9; тел.: +7(495)745 19 59; адрес электронной почты (e-mail): Fireworks-master@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Дамо Файерверкс Ко., ЛТД»
место нахождения: Тяньма роуд, Хенуа, г. Люян, провинция Хунан, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, фонтаны, римские свечи, летающие фейерверки, салюты; технического назначения: салюты. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии ВУ № 0002795.

Техническая документация изготовителя, партия 4 684 400 штук, контракт № 10 FM 03/19 от 20.03.2019, спецификация № 1 от 20.03.2019, Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 20.05.2019 № Л6439455051084

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 18ПИ/2019 от 01.11.2019 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 1.0512). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности." Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 31 марта 2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

14.11.2019


ПО

13.11.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Илющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович




Приложение № 1


Лист 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.02. 108 00306

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Петарды	K0206, K0208, K0203, K0203A	3180000 штук	III
Фонтаны	P3001, P3014, P3016, P3019, P3020, P3021, P3023	189200 штук	II
Римские свечи	P2026, P2027, P2028, P2029, P2030, P2031, P2032, P2033, P2316, P2317, P2318	744000 штук	III
Летающие фейерверки	P6001, P6005	381600 штук	III
Салюты	P7034, P7042, P7043, P7045, P7047, P7048, P7060, P7062, P7065, P7067, P7073, P7074, P7078, P7082, P7085, P7087, P7088, P7089, P7101, P7659, P7660, P7661, P7662, P7664, P7665, P7667, P7668, P7669, P7670, P7671, P7674, P7675, P7678, P8004, P8005, P8006, P8009, P8075, P8078, P8080, P8082, P8084, P8085, P8089, P8113, P9081, P9082, P9084, P9091, P9096, P9098, P9099, P9101, C9010, C9011, LDC301, LDC307, LDC308, LDC310, LDC312, LDC313, LDC314, LDC406, LDC407, LDC501, LDC503, LDC506, LDC601, P7061, P7063, P7075, P7076, P7077, P7081, P7086, P7663, P7666, P8007, P8076, P8077, P8083, P8087, P8088, P9080, P9086, LDC304, LDC305, LDC505	188600 штук	III
Салюты	LDC604, LDC605	1000 штук	IV



Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации



(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ильющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович

(подпись)